BULLETIN DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
2e Série — Tome 38 — N° 6, 1966 (1967), pp. 784-785.

# *LES APPENDICULAIRES DE LA MER ROUGE (Note faunistique).*

Par R. FENAUX

La distribution des Appendiculaires en mer Rouge est fort peu connue. Les seuls renseignements que nous possédons sont ceux relatifs au Golfe d'Eylath (Fenaux, 1960) et à la partie centrale (Lohmann, 1931). Curieusement, seules des Oikopleurides ont été signalées. Lohmann, cependant, déclare page 75, que les prises contenaient des Fritillaires, qu'elles étaient en petit nombre et qu'elles n'ont pas été triées. « Fritillarien werden sicher auch vorgekommen sein, sind aber nicht ausgelesen. Vielleicht sind sie auch nur spärlich gewesen. »

Lors d'un rapide passage à la Sea Fisheries Research Station de Haifa, nous avons, grâce à l'amabilité du Docteur Kimor et du Docteur Oren, examiné une partie du plancton récolté durant l'expédition Entedebir. Celle-ci s'est déroulée en 1962 dans la partie sud de la mer Rouge par 39°54′25″ E et 15° 43′ N (Oren, 1964). Malgré sa brièveté, l'examen de ces prises nous a permis de reconnaître neuf espèces d'Appendiculaires. Parmi celles-ci six Oikopleurides : *O. albicans*, *O. fusiformis*, *O. longicauda*, *O. rufescens*, *O. parva*, *Steg. magnum* et trois Fritillaires : *F. tenella*, *F. formica f. digitata*, *F. borealis f. sargassi*.

Dans cette liste, six espèces sont nouvelles pour la Mer Rouge, les trois Fritillaires ainsi que *O. albicans*, *O. parva* et *Steg. magnum*.

A ce jour le nombre des espèces d'Appendiculaires signalés dans cette région s'élève ainsi à quatorze, répartis en quatre genres.

Il s'agit de :

*Oikopleura albicans* (Leuckart, 1854).
*Oikopleura cophocerca* (Gegenbaur, 1855).
*Oikopleura dioica* Fol, 1872.
*Oikopleura fusiformis* Fol, 1872.
*Oikopleura intermedia* Lohmann, 1896.
*Oikopleura longicauda* (Vogt, 1854).
*Oikopleura parva* Lohmann, 1896.
*Oikopleura rufescens* Fol, 1872.
*Stegosoma magnum* (Langerhans, 1880).
*Megalocercus abyssorum* Chun, 1888.
*Megalocercus huxleyi* (Ritter, 1905).
*Fritillaria borealis f. sargassi* (Lohmann), 1905.
*Fritillaria formica f. digitata* Lohmann et Bückmann, 1926.
*Fritillaria tenella* Lohmann, 1896.

*Centre National de la Recherche scientifique,*
*Station Zoologique de Villefranche-sur-Mer.*

## BIBLIOGRAPHIE

FENAUX, R., 1960. — Sur quelques Appendiculaires d'Israël. *Bull. Sea Fish. Res. Stat., Haifa*, **29**, 17, pp. 3-7.

LOHMANN, H., 1931. — Die Appendicularien der Deutschen Tiefsee Expedition. *Wiss. Ergebn.* « Valdivia », **21**, 1, 158 p.

OREN, O. H., 1964. — Hydrography of Dahlak Archipelago (Red Sea). *Bull. Sea Fish. Res. Stat., Haifa*, **35**, 1, pp. 3-22.